

Габаритные и установочно-присоединительные размеры для электродвигателей со способами монтажа IM 1001, 1011, 1031, 1051, 1061, 1071, 1081, (типоразмеры: 71 – 200).




Рис. 9.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры

Таблица 9.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры (типоразмеры: 71 – 200).

Тип	Полоса	Размеры, мм												
		L30	h31	L1	L10	L31	d1	G	b16	b1	b10	b11	h	DH
71	2,4,6	270	195	40	90	45	19	15,5	7	6	112	150	71	M6x1x20
80A	2,4,6	310	214	50	100	50	22	18,5	10	6	125	165	80	M6x1x25
80B	2,4,6	310	214	50	100	50	22	18,5	10	6	125	165	80	M6x1x25
90L	2,4,6	360	250	50	125	56	24	20	10	8	140	180	90	M8x1,25x25
100S	2,4	385	270	60	112	63	28	24	12	8	160	205	100	M8x1,25x35
100L	2,4,6	385	270	60	140	63	28	24	12	8	160	205	100	M8x1,25x35
112M	2,4	435	300	80	140	70	32	27	12	10	190	230	112	M10x1,5x35
112MA	4,6	435	300	80	140	70	32	27	12	10	190	230	112	M10x1,5x35
112MB	2,4,6,8	435	300	80	140	70	32	27	12	10	190	230	112	M10x1,5x35
132S	4,6,8	470	345	80	140	89	38	33	12	10	216	270	132	M12x1,75x40
132M	2,4,6	510	345	80	178	89	38	33	12	10	216	270	132	M12x1,75x40
160S	2	615	420	110	178	108	42	37	15	12	254	320	160	M16x2x40
160S	4,6,8	615	420	110	178	108	48	42,5	15	14	254	320	160	M16x2x40
160M	2	660	420	110	210	108	42	37	15	12	254	320	160	M16x2x40
160M	4,6,8	660	420	110	210	108	48	42,5	15	14	254	320	160	M16x2x40
180S	2	700	455	110	203	121	48	42,5	15	14	279	355	180	M16x2x45
180S	4,6,8	700	455	110	203	121	55	49	15	16	279	355	180	M16x2x45
180M	2	740	455	110	241	121	48	42,5	15	14	279	355	180	M16x2x45
180M	4,6,8	740	455	110	241	121	55	49	15	16	279	355	180	M16x2x45
200M	2	770	505	110	267	133	55	49	19	16	318	395	200	M15x2,5x50
200M	4,6,8	800	505	140	267	133	60	53	19	18	318	395	200	M15x2,5x50
200L	2	770	505	110	305	133	55	49	19	16	318	395	200	M15x2,5x50
200L	4,6,8	800	505	140	305	133	60	53	19	18	318	395	200	M15x2,5x50

Габаритные и установочно-присоединительные размеры для электродвигателей со способами монтажа IM 1001, 1011, 1031, 1051, 1061, 1071, 1081, (типоразмеры: 225 – 355).




Рис. 9.2. Габаритные и установочно-присоединительные размеры

Таблица 9.2. Габаритные и установочно-присоединительные размеры (типоразмеры: 225 – 355).

Тип	Полоса	Размеры, мм												
		L30	h31	L1	L10	L31	d1	G	b16	b1	b10	b11	h	DH
225M	2	820	560	110	311	149	55	49	19	16	356	435	225	M18x2,5x50
225M	4,6,8	820	560	140	311	149	65	53	19	18	356	435	225	M18x2,5x50
250S	2	845	615	140	311	168	65	58	24	18	406	490	250	M20x2,5x60
250S	4,6,8	845	615	140	311	168	75	67,5	24	20	406	490	250	M20x2,5x60
250M	2	920	615	140	349	168	65	58	24	18	406	490	250	M20x2,5x60
250M	4,6,8	920	615	140	349	168	75	67,5	24	20	406	490	250	M20x2,5x60
280S	2	995	680	140	368	190	70	62,5	24	20	457	550	280	M20x2,5x60
280S	4,6,8	1025	680	170	368	190	80	71	24	22	457	550	280	M20x2,5x60
280M	2	1045	680	140	419	190	70	67,5	24	20	457	550	280	M20x2,5x60
280M	4,6,8	1075	680	170	419	190	80	71	24	22	457	550	280	M20x2,5x60
315S	2	1185	845	140	406	216	75	67,5	28	20	508	635	315	M20x2,5x60
315S	4,6,8	1220	845	170	406	216	90	81	28	25	508	635	315	M20x2,5x60
315M	2	1290	845	140	457	216	75	67,5	28	20	508	635	315	M20x2,5x60
315M	4,6,8	1325	845	170	457	216	90	81	28	25	508	635	315	M20x2,5x60
355S	2	1560	1010	170	500	254	100	92	28	28	610	730	355	M24x3x70
355S	4,6,8	1560	1010	210	500	254	100	92	28	28	610	730	355	M24x3x70
355M	2	1560	1010	170	560	254	100	92	28	28	610	730	355	M24x3x70
355M	4,6,8	1560	1010	210	560	254	100	92	28	28	610	730	355	M24x3x70

Габаритные и установочно-присоединительные размеры для электродвигателей со способами монтажа IM 2001, 2011, 2031, 2051, 2061, 2071, 2081, (типоразмеры: 71 – 200).




Рис. 9.3. Габаритные и установочно-присоединительные размеры

Таблица 9.3. Габаритные и установочно-присоединительные размеры (типоразмеры: 71 – 200).

Тип	Полоса	Размеры, мм																
		L30	h31	d24	L1	L10	L20	L31	d1	G	b16	d20	d22	d25	b1	b10	b11	h
71	2,4,6	270	195	200	40	90	3,5	45	19	15,5	7	165	4x12	130	6	112	150	71
80A	2,4,6	310	214	200	50	100	3,5	50	22	18,5	10	165	4x12	130	6	125	165	80
80B	2,4,6	310	214	200	50	100	3,5	50	22	18,5	10	165	4x12	130	6	125	165	80
90L	2,4,6	360	250	250	50	125	4	56	24	20	10	215	4x15	180	8	140	180	90
100S	2,4	385	270	250	60	112	4	63	28	24	12	215	4x15	180	8	160	205	100
100L	2,4,6	385	270	250	60	140	4	63	28	24	12	215	4x15	180	8	160	205	100
112M	2,4	435	300	300	80	140	4	70	32	27	12	265	4x15	230	10	190	230	112
112MA	4,6	435	300	300	80	140	4	70	32	27	12	265	4x15	230	10	190	230	112
112MB	2,4,6,8	435	300	300	80	140	4	70	32	27	12	265	4x19	230	10	190	230	112
132S	4,6,8	470	345	350	80	140	5	89	38	33	12	300	4x19	250	10	216	270	132
132M	2,4,6	510	345	350	80	178	5	89	38	33	12	300	4x19	250	10	216	270	132
160S	2	615	420	350	110	178	5	108	42	37	15	300	4x19	250	12	254	320	160
160S	4,6,8	615	420	350	110	178	5	108	48	42,5	15	300	4x19	250	14	254	320	160
160M	2	660	420	350	110	210	5	108	42	37	15	300	4x19	250	12	254	320	160
160M	4,6,8	660	420	350	110	210	5	108	48	42,5	15	300	4x19	250	14	254	320	160
180S	2	700	455	400	110	203	5	121	48	42,5	15	350	4x19	300	14	279	355	180
180S	4,6,8	700	455	400	110	203	5	121	55	49	15	350	8x19	300	16	279	355	180
180M	2	740	455	400	110	241	5	121	48	42,5	15	350	8x19	300	14	279	355	180
180M	4,6,8	740	455	400	110	241	5	121	55	49	15	350	8x19	300	16	279	355	180
200M	2	770	505	450	110	267	5	133	55	49	19	400	8x19	350	16	318	395	200
200M	4,6,8	800	505	450	140	267	5	133	60	53	19	400	8x19	350	18	318	395	200
200L	2	770	505	450	110	305	5	133	55	49	19	400	8x19	350	16	318	395	200
200L	4,6,8	800	505	450	140	305	5	133	60	53	19	400	8x19	350	18	318	395	200

Размеры DH приведены в таблицах 9.1. 9.2.

Габаритные и установочно-присоединительные размеры для электродвигателей со способами монтажа IM 2001, 2011, 2031, 2051, 2061, 2071, 2081, (типоразмеры: 225 – 355).




Рис. 9.4. Габаритные и установочно-присоединительные размеры

Таблица 9.4. Габаритные и установочно-присоединительные размеры (типоразмеры: 225 – 355).

Тип	Полоса	Размеры, мм																
		L30	h31	d24	L1	L10	L20	L31	d1	G	b16	d20	d22	d25	b1	b10	b11	h
225M	2	820	560	550	110	311	5	149	55	49	19	500	8x19	450	16	356	435	225
225M	4,6,8	820	560	550	140	311	5	149	65	53	19	500	8x19	450	18	356	435	225
250S	2	845	615	550	140	311	5	168	65	58	24	500	8x24	450	18	406	490	250
250S	4,6,8	845	615	550	140	311	5	168	75	67,5	24	500	8x24	450	20	406	490	250
250M	2	920	615	550	140	349	5	168	65	58	24	500	8x24	450	18	406	490	250
250M	4,6,8	920	615	550	140	349	5	168	75	67,5	24	500	8x24	450	20	406	490	250
280S	2	995	680	660	140	368	6	190	70	62,5	24	600	8x24	550	20	457	550	280
280S	4,6,8	1025	680	660	170	368	6	190	80	71	24	600	8x24	550	22	457	550	280
280M	2	1045	680	660	140	419	6	190	70	67,5	24	600	8x24	550	20	457	550	280
280M	4,6,8	1075	680	660	170	419	6	190	80	71	24	600	8x24	550	22	457	550	280
315S	2	1185	845	660	140	406	6	216	75	67,5	28	600	8x24	550	20	508	635	315
315S	4,6,8	1220	845	660	170	406	6	216	90	81	28	600	8x24	550	25	508	635	315
315M	2	1290	845	660	140	457	6	216	75	67,5	28	600	8x24	550	20	508	635	315
315M	4,6,8	1325	845	660	170	457	6	216	90	81	28	600	8x24	550	25	508	635	315
355S	2	1560	1010	800	170	500	6	254	100	92	28	740	8x24	680	28	610	730	355
355S	4,6,8	1560	1010	800	210	500	6	254	100	92	28	740	8x24	680	28	610	730	355
355M	2	1560	1010	800	170	560	6	254	100	92	28	740	8x24	680	28	610	730	355
355M	4,6,8	1560	1010	800	210	560	6	254	100	92	28	740	8x24	680	28	610	730	355

Размеры DN приведены в таблицах 9.1, 9.2.